

KATALOOG

Combiwoodi interjöörihood

Uued ajad, uued võimalused

Üldine teave

P × L = Paksus × Laius

Kõik antud mõõdud on millimeetrites

Valge värvitoon = NCS S 0502-Y

Pinnatöötlus/Läikeaste

NCS S 0502—Y

Läikeaste 20—25

NCS S 0500—N

Läikeaste 20—25

Lakitud tamm

Läikeaste 20—25

**Võta ühendust
müügiosakonnaga:**

sales@combistock.ee

Jätame endale õiguse võimalikeks kirjavigadeks, trükivigadeks, toote muudatusteks ja värvierinevusteks lõpptoote ning käesoleva trükise vahel.

Sisukord

UKSEPIIRDELIISTUD

- 5 Uksepiirdeliist sile
- 6 Uksepiirdeliist eriprofiiliga
- 7 Uksepiirdeliist dekoratiivne
- 11 Uksepiirdeliistu komplekt
- 11 Uksepiirdeliist valtsiga 15/21mm

PÖRANDALIISTUD

- 12 Pörandaliist sile
- 13 Pörandaliist ventileeriv
- 13 Pörandaliist eriprofiiliga
- 14 Pörandaliist dekoratiivne
- 18 Pörandaliist ekstra kõrge

MUU LIISTUD

- 20 Kolmnurkliist
- 20 Välisnurgaliist
- 21 MDF välisnurgaliist, painduv
- 21 Klaasiliist aknale
- 22 Katteliist 8mm
- 22 Ümarliist
- 24 Peiteliist 8-15mm
- 25 Peiteliist 19-21mm
- 25 Katteliist 21mm
- 30 Porteliist
- 31 Klaasiliist uksele
- 31 Putsi ribb
- 31 Ribaliist 4mm
- 36 Saunalava laud
- 36 Käsipuu
- 36 U-liist
- 37 Ribaliist 20mm

LAELIISTUD

- 26 Lae- või sisenuurgaliist sile
- 27 Laeliist vintskapile
- 27 Laeliist varjutamisega
- 28 Laeliist dekoratiivne
- 29 Laeliist astmeline
- 29 Laeliist pildi riputamiseks

NELIKANTLIISTUD

- 34 Nelikantliist
- 35 Nelikantliist valge
- 35 Nelikantliist tamm

AKNAPALED JA UKSEPIIRDE LAIENDID

- 39 MDF/aknapale
- 39 MDF/aknapale oksavaba
- 40 MDF/uksepiirde laiendi
- 41 Uksepiirde laiendi, oksavaba

DEKORATIIVKLOTSID

- 42 Pörandaklots dekoratiivne
- 42 Pörandaklots sile
- 43 Lae sisenuurgaklots
- 43 Pörandaklots sisenuurgaklots
- 43 Piirdeliistu klots

SISEVOODRILAUAD

- 50 Saunavoodrilaud
- 52 Sisevoodrilaud STS O
- 53 Sisevoodrilaud STV
- 53 Sisevoodrilaud STK
- 53 Sisevoodrilaud STS O

LIIMPUITPLAATUD

- 57 Liimpuitplaat mänd
- 57 Liimpuitplaat valge
- 57 Liimpuitplaat tamm

MUU

- 32 Liistude kasutusjuhend
- 46 Sisevoodrilaudade paigaldus
- 58 Galerii
- 74 Erilahendused
- 80 Combiwoodi tehased

Suuremad pildid meie toodetest
leiate kataloogi lõpust

Liistud loovad meeldejääva interjööri

Combiwood pakub mitmekesist valikut puitliiste, mille seast leiab nii valgeks värvitud (kahes toonis), kaunilt tamme- ja tumedalasuuritud kui ka viimistlemata pinnaga liiste. Valikus on nii männipuidust kui ka tammepuidust liistud, mis on saadaval laias valikus erinevates profiilides ja mõõtudes. Meie valikus on ka tammespooniga ukse-, põrand- ja aknapiirdeliiste.

Liiste on saadaval sileda, dekoratiivse ja eriprofiiliga, et pakkuda sobivaid lahendusi nii klassikalise kui ka kaasaegse interjööri jaoks. Lisaks praktilisele funktsioonile, näiteks liitekohtade ja paigaldusvahede katmine, kasutatakse liiste üha enam ka dekoratiivsete ja ruumi vormivate sisekujunduselementidena.

Liistud sobivad hästi efektseinte loomiseks, ruumide jaotamiseks või puhta dekoratsioonina. Valikusse kuuluvad muu hulgas põrandaliistud, laeliistud, ukse- ja aknapiirdeliistud, klaasiliistud, nelikant- ja ümarliistud, nurgaliistud ning erilahendused.

Oluline teave puitliistude paigaldamisel

Puit on looduslik materjal, mis reageerib muutustele ruumi õhuniiskuses - see võib paisuda või kahaneda sõltuvalt aastaajast ja keskkonnatingimustest. Sellised muutused on puidule omased ega kuulu reklamatsiooni alla.

Enne paigaldamist tuleks liistudel lasta vähemalt 2-3 nädalat aklimatiseeruda samas ruumis, kuhu need paigaldatakse. Kui-
vematel perioodidel, nagu hilissügis ja talv, võib see protsess võtta rohkem aega. Optimaalse tulemuse saavutamiseks soovitame liistud paigaldada niiskussisaldusega ca 10%, mis vastab tavapärasele sisekliimale - seda saab kontrollida niiskussõõdiku abil. Vältida tuleks paigaldust niisketesse ruumidesse, nagu vannituba, kus puit võib deformeeruda.

Uksepiirdeliist sile/Mänd



Tootekood	P × L	Pikkus	Pinnatöötlus
1300011095056	9,5 × 56	1100	Valge 0500-N
1300044095056	9,5 × 56	4400	Valge 0500-N
1300022012043	12 × 43	2200	Valge 0500-N
1300044012043	12 × 43	4400	Valge 0500-N
1300022012056	12 × 56	2200	Valge 0500-N
1300044012056	12 × 56	4400	Valge 0500-N
1300022012069	12 × 69	2200	Valge 0500-N
1300044012069	12 × 69	4400	Valge 0500-N
1300022015056	15 × 56	2200	Valge 0500-N
8300044012056	12 × 56	4400	Hall NCS S2500-N
8400044012056	12 × 56	4400	Hall NCS S4500-N
1400044012056	12 × 56	4400	Hall NCS S8500-N
8300044012069	12 × 69	4400	Hall NCS S2500-N
8400044012069	12 × 69	4400	Hall NCS S4500-N
1400044012069	12 × 69	4400	Hall NCS S8500-N
2100022012056	12 × 56	2200	Tammespoon
1700000012056	12 × 56	Varieeruv	Tammespoon
1700000012069	12 × 69	Varieeruv	Tammespoon
1800000012056	12 × 56	Varieeruv	Tume lasuur
1800022012056	12 × 56	2200	Tume lasuur
1000000012043	12 × 43	Varieeruv	Töötlemata
1000022012043	12 × 43	2200	Töötlemata
1000000012056	12 × 56	Varieeruv	Töötlemata
1000022012056	12 × 56	2200	Töötlemata
1000000012069	12 × 69	Varieeruv	Töötlemata
1000022012069	12 × 69	2200	Töötlemata
1000000012095	12 × 95	Varieeruv	Töötlemata
1000022015056	15 × 56	2200	Töötlemata
1000000015069	15 × 69	Varieeruv	Töötlemata
1500022012056	12 × 56	2200	Krunt
1200044095043	9,5 × 43	4400	Valge
1200011095056	9,5 × 56	1100	Valge
1200044010056	9,5 × 56	4400	Valge
1200022012043	12 × 43	2200	Valge
1200036012043	12 × 43	3600	Valge
1200044012043	12 × 43	4400	Valge
1200022012056	12 × 56	2200	Valge
1200030012056	12 × 56	3000	Valge
1200036012056	12 × 56	3600	Valge
1200044012056	12 × 56	4400	Valge
1200022012069	12 × 69	2200	Valge

Combiwood pakub lisaks standardtoonidele liiste ka muudes värvitoonides vastavalt kliendi soovile.

... jätkub eelmisest tabelist



1200036012069	12 × 69	3600	Valge
1200044012069	12 × 69	4400	Valge
1200024012095	12 × 95	2400	Valge
1200036012095	12 × 95	3600	Valge
1200044012095	12 × 95	4400	Valge
1200022015056	15 × 56	2200	Valge
1200044015056	15 × 56	4400	Valge
1200022015069	15 × 69	2200	Valge

/Tamm

Tootekood	P × L	Pikkus	Pinnatöötlus
3600000012043	12 × 43	Varieeruv	Lakk
3600022012043	12 × 43	2200	Lakk
3600000012056	12 × 56	Varieeruv	Lakk
3600022012056	12 × 56	2200	Lakk
3600000012069	12 × 69	Varieeruv	Lakk
3600022012069	12 × 69	2200	Lakk

/Kask

Tootekood	P × L	Pikkus	Pinnatöötlus
4000000012056	12 × 56	Varieeruv	Lakk

/MDF

Tootekood	P × L	Pikkus	Pinnatöötlus
5400022012056	12 × 56	2200	Valge
5400044012056	12 × 56	4400	Valge

Uksepiirdeliist eriprofil/Mänd

Tootekood	T × B	Pikkus	Pinnatöötlus
1010100015056	15 × 56	Varieeruv	Töötlemata





Uksepiirdeliist dekoratiivne/Mänd

Tootekood	Mudel	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
20034000701	701	15 x 69	Varieeruv	Töötlemata, okslik
10032000701	701	15 x 69	Varieeruv	Töötlemata
10032220701	701	15 x 69	2200	Töötlemata
12032220701	701	15 x 69	2200	Valge
12032360701	701	15 x 69	3600	Valge
12032440701	701	15 x 69	4400	Valge
10032000702	702	15 x 95	Varieeruv	Töötlemata
10032240702	702	15 x 95	2400	Töötlemata
12032240702	702	15 x 95	2400	Valge
12032360702	702	15 x 95	3600	Valge
12032440702	702	15 x 95	4400	Valge
20034000702	702	15 x 95	Varieeruv	Töötlemata, okslik
10032000703	703	21 x 120	Varieeruv	Töötlemata



Mudel Våxtorp

10032000704	704	15 x 69	Varieeruv	Töötlemata
12032220704	704	15 x 69	2200	Valge
12032440704	704	15 x 69	4400	Valge
10032000705	705	15 x 95	Varieeruv	Töötlemata

**Mudel Våxtorp**

10032000706	706	21 × 95	Varieeruv	Töötlemata
10032240706	706	21 × 95	2400	Töötlemata
12032240706	706	21 × 95	2400	Valge
12032440706	706	21 × 95	4400	Valge
10032000707	707	21 × 120	Varieeruv	Töötlemata
12032440707	707	21 × 120	4400	Valge

**Mudel Läckeby**

12032220708	708	15 × 67	2200	Valge
12032440708	708	15 × 67	4400	Valge



10032000711	711	15 × 69	Varieeruv	Töötlemata
-------------	-----	---------	-----------	------------



10032000713	713	15 × 69	Varieeruv	Töötlemata
-------------	-----	---------	-----------	------------



10032000714	714	15 × 69	Varieeruv	Töötlemata
10032000715	715	21 × 95	Varieeruv	Töötlemata



10032000716	716	15 × 69	Varieeruv	Töötlemata
12032440716	716	15 × 69	4400	Valge
10032000717	717	15 × 95	Varieeruv	Töötlemata
12032440717	717	15 × 95	4400	Valge



10032000718	718	15 × 95	Varieeruv	Töötlemata
-------------	-----	---------	-----------	------------



10032000719	719	15 × 69	Varieeruv	Töötlemata
12032440719	719	15 × 69	4400	Valge
12032440720	720	15 × 95	4400	Valge



10032000723	723	21 × 95	Varieeruv	Töötlemata
10032000724	724	21 × 115	Varieeruv	Töötlemata



10032000725	725	21 × 95	Varieeruv	Töötlemata
-------------	-----	---------	-----------	------------



12032440726	726	12 × 69	4400	Valge
-------------	-----	---------	------	-------



Combiwood valmistab liiste ka eritellimusel - võtke meiega ühendust.



Uksepiirdeliistude komplekt/Mänd

	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
2 tk 2,20 + 1 tk 1,10	1300100312056	12 x 56	5500	Valge 0500-N
2 tk 2,20 + 1 tk 1,10	1200100312056	12 x 56	5500	Valge
4 tk 12 x 56 2,20 + 2 tk 9,5 x 56 1,10	1200100412056	12 x 56	11000	Valge
2 tk 2,20 + 1 tk 1,10	1200100312069	12 x 69	5500	Valge
2 tk 2,20 + 1 tk 1,10	12033003701	15 x 69	5500	Valge

Väikese komplekti ülekate 12 mm. Suure komplekti ülekate 9,5 mm.



Uksepiirdeliist valtsiga 15/21mm/Mänd

	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
Liist 6 mm valtsiga	1200422015056	15 x 56	2200	Valge
Liist 6 mm valtsiga	1200436015056	15 x 56	3600	Valge
Liist 12 mm valtsiga	1300422021056	21 x 56	2200	Valge 0500-N
Liist 12 mm valtsiga	1000400021056	21 x 56	Varieeruv	Töötlemata
Liist 12 mm valtsiga	1000422021056	21 x 56	2200	Töötlemata
Liist 12 mm valtsiga	1200422021043	21 x 43	2200	Valge
Liist 12 mm valtsiga	1200436021043	21 x 43	3600	Valge
Liist 12 mm valtsiga	1200422021056	21 x 56	2200	Valge
Liist 12 mm valtsiga	1200436021056	21 x 56	3600	Valge
Liist 12 mm valtsiga	1200422021069	21 x 69	2200	Valge

Pörandaliist sile/Mänd

	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
	1300544012043	12 x 43	4400	Valge 0500-N
	1300536012056	12 x 56	3600	Valge 0500-N
	1300544012056	12 x 56	4400	Valge 0500-N
	1300544012069	12 x 69	4400	Valge 0500-N
	1300544012095	12 x 95	4400	Valge 0500-N
	8300544012056	12 x 56	4400	Hall NCS S2500-N
	8400544012056	12 x 56	4400	Hall NCS S4500-N
	1400544012056	12 x 56	4400	Hall NCS S8500-N
	8300544012069	12 x 69	4400	Hall NCS S2500-N
	8400544012069	12 x 69	4400	Hall NCS S4500-N
	1400544012069	12 x 69	4400	Hall NCS S8500-N
	1500544012056	12 x 56	4400	Krunt
	2100530012056	12 x 56	3000	Tammespoon
	1700500012056	12 x 56	Varieeruv	Tammelasuur
	1700500012069	12 x 69	Varieeruv	Tammelasuur
	1000500012043	12 x 43	Varieeruv	Töötlemata
	1000500012056	12 x 56	Varieeruv	Töötlemata
	1000500012069	12 x 69	Varieeruv	Töötlemata
	1000500012095	12 x 95	Varieeruv	Töötlemata
	1200530012043	12 x 43	3000	Valge
	1200544012043	12 x 43	4400	Valge
	1200530012056	12 x 56	3000	Valge
	1200536012056	12 x 56	3600	Valge
	1200544012056	12 x 56	4400	Valge
	1200544015056	15 x 56	4400	Valge
	1200530012069	12 x 69	3000	Valge
	1200536012069	12 x 69	3600	Valge
	1200544012069	12 x 69	4400	Valge
	1200530012095	12 x 95	3000	Valge
	1200536012095	12 x 95	3600	Valge
	1200544012095	12 x 95	4400	Valge
	1200544015069	15 x 69	4400	Valge

/Tamm

Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
3600500012043	12 x 43	Varieeruv	Lakk
3600500012056	12 x 56	Varieeruv	Lakk
3600500012069	12 x 69	Varieeruv	Lakk
3500500012056	12 x 56	Varieeruv	Töötlemata

/Kask

Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
4000500012056	12 x 56	Varieeruv	Lakk

/MDF

Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
5400544012056	12 x 56	4400	Valge

Põrandaliist ventileeriv/Mänd

Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
1205544014056	14 x 56	4400	Valge
1205544014069	14 x 69	4400	Valge



Põrandaliist eriprofiil/Mänd

Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
1010200015069	15 x 69	Varieeruv	Töötlemata



Combiwood pakub lisaks standardtoonidele liiste ka muudes värvitoonides vastavalt kliendi soovile.






Pörandaliist dekoratiivne/Mänd

Tootekood	Mudel	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
10035000801	801	15 x 69	Varieeruv	Töötlemata
20035000801	801	15 x 69	Varieeruv	Töötlemata, oksaline
12035300801	801	15 x 69	3000	Valge
12035440801	801	15 x 69	4400	Valge
20035000802	802	15 x 95	Varieeruv	Töötlemata, oksaline
10035000802	802	15 x 95	Varieeruv	Töötlemata
12035300802	802	15 x 95	3000	Valge
12035440802	802	15 x 95	4400	Valge
10035000803	803	21 x 120	Varieeruv	Töötlemata
12035360803	803	21 x 120	3600	Valge
12035440803	803	21 x 120	4400	Valge
10035000830	830	21 x 143	Varieeruv	Töötlemata



Mudel Växtorp

10035000804	804	15 x 69	Varieeruv	Töötlemata
12035440804	804	15 x 69	4400	Valge
10035000805	805	15 x 95	Varieeruv	Töötlemata
12035440805	805	15 x 95	4400	Valge



Mudel Växtorp

10035000831	831	21 x 118	Varieeruv	Töötlemata
12035440831	831	21 x 118	4400	Valge
10035000832	832	21 x 140	Varieeruv	Töötlemata
12035440832	832	20 x 140	4400	Valge
10035000833	833	21 x 165	Varieeruv	Töötlemata

**Mudel Läckeby**

12035440808	808	15 × 67	4400	Valge
10035000809	809	15 × 95	Varieeruv	Töötlemata



12035440819	819	15 × 69	4400	Valge
12035440820	820	15 × 95	4400	Valge



12035440834	834	12 × 69	4400	Valge
-------------	-----	---------	------	-------



12035360835	835	12 × 95	3600	Valge
-------------	-----	---------	------	-------



10035000836	836	15 × 69	Varieeruv	Töötlemata
12035440836	836	15 × 69	4400	Valge
10035000837	837	15 × 95	Varieeruv	Töötlemata
12035440837	837	15 × 95	4400	Valge



10035000838	838	15 × 69	Varieeruv	Töötlemata
10035000839	839	15 × 95	Varieeruv	Töötlemata



20035000842	842	21 × 95	Varieeruv	Töötlemata, oksaline
20035000843	843	21 × 120	Varieeruv	Töötlemata, oksaline
10035000846*	846	21 × 120	Varieeruv	Töötlemata, oksaline
20035000844	844	21 × 145	Varieeruv	Töötlemata, oksaline

8 mm süvend ülaservas



20035000850	850	21 × 145	Varieeruv	Töötlemata, oksaline
-------------	-----	----------	-----------	----------------------



Uksepiirde- ja põrandaliistud hallides toonides

Nüüd on meie levinuimad liistud
laokaubana saadaval mitmes hallis toonis



Mõisaliist

Combiwoodi tooted võimaldavad teil hõlpsasti luua soovitud kõrgusega mitmeosalise mõisaliistu.

Porteliist CW607

Mõõtmed 15 × 43 mm

Nelikantliist

Paksusega 8 mm

Vabalt valitav kõrgus

Põrandaliist CW846

Mõõtmed 21 × 120 mm

Süvend ülaservas 8 × 8 mm

Maksimaalne kõrgus

267 mm





Tootekood	Pinnatöötlus
10035000846	Töötlemata põrandaliist 21 × 120 mm, 8 mm süvendiga ülaservas

Soovitus

Veenduge, et liistude niiskusesisaldus oleks enne värvimist ja paigaldamist 10%, et vältida puidu kahanemist või liikumist. Põrandaliistu detailid värvitakse enne paigaldamist. Põrandaliistu viimane värvikiht kantakse peale pärast paigaldamist.



Kolmnurkliist/Mänd/Kuusk

Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus	Puiduliik
1008400015015	15 x 15	Varieeruv	Töötlemata	Mänd/kuusk
1008400021021	21 x 21	Varieeruv	Töötlemata	Mänd/kuusk
1002200021021	21 x 21	Varieeruv	Töötlemata	Mänd
1002200027027	27 x 27	Varieeruv	Töötlemata	Mänd
3408400043043	43 x 43	Varieeruv	Töötlemata	Mänd/kuusk



Välisnurgaliist/Mänd

Tootekood	P x L	Kattepind	Pikkus	Pinnatöötlus
1002600021021	21 x 21	15	Varieeruv	Töötlemata
1002600027027	27 x 27	21	Varieeruv	Töötlemata
1002600033033	33 x 33	27	Varieeruv	Töötlemata
1002600043043	43 x 43	37	Varieeruv	Töötlemata
1202625021021	21 x 21	15	2500	Valge
1202636021021	21 x 21	15	3600	Valge
1202625027027	27 x 27	21	2500	Valge
1202644027027	27 x 27	21	4400	Valge
1202625033033	33 x 33	27	2500	Valge
1202644033033	33 x 33	27	4400	Valge
1202625043043	43 x 43	37	2500	Valge
1202644043043	43 x 43	37	4400	Valge

/Tamm

Tootekood	P x L	Kattepind	Pikkus	Pinnatöötlus
3602625021021	21 x 21	15	2500	Lakk
3602600021021	21 x 21	15	Varieeruv	Lakk
3602625027027	27 x 27	21	2500	Lakk
3602625033033	33 x 33	25	2500	Lakk
3602600033033	33 x 33	25	Varieeruv	Lakk

MDF nurgaliist paindub

	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
	6608127004050	4 x 50	2700, Tape	Valge
	6608127004070	4 x 70	2700, Tape	Valge
	Kohandatav nurgaliist sise- ja välisnurkadele			

Klaasliist aknale/Mänd

	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
	1301944012012	12 x 12	4400	Valge 0500-N
	1301936015015	15 x 15	3600	Valge 0500-N
	1001900009009	9 x 9	Varieeruv	Töötlemata
	1001900012012	12 x 12	Varieeruv	Töötlemata
	1001900015015	15 x 15	Varieeruv	Töötlemata
	1001900021021	21 x 21	Varieeruv	Töötlemata
	1701900012012	12 x 12	Varieeruv	Tammelasuur
	1201924009009	9 x 9	2400	Valge
	1201944009009	9 x 9	4400	Valge
	1201924012012	12 x 12	2400	Valge
	1201944012012	12 x 12	4400	Valge
	1201924015015	15 x 15	2400	Valge
	1201944015015	15 x 15	4400	Valge
	1201924021021	21 x 21	2400	Valge
	1201944021021	21 x 21	4400	Valge

/Tamm

	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
	3601900009009	9 x 9	Varieeruv	Lakk
	3601900012012	12 x 12	Varieeruv	Lakk
	3601900015015	15 x 15	Varieeruv	Lakk

Katteliist 8mm/Mänd

	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
	1302544008021	8 x 21	4400	Valge 0500-N
	1302544008027	8 x 27	4400	Valge 0500-N
	1302544008033	8 x 33	4400	Valge 0500-N
	1302544008043	8 x 43	4400	Valge 0500-N
	1002500006027	6 x 27	Varieeruv	Töötlemata
	1002500006033	6 x 33	Varieeruv	Töötlemata
	1002500008021	8 x 21	Varieeruv	Töötlemata
	1002500008027	8 x 27	Varieeruv	Töötlemata
	1002500008033	8 x 33	Varieeruv	Töötlemata
	1002500008043	8 x 43	Varieeruv	Töötlemata
	1202536006021	6 x 21	3600	Valge
	1202530008021	8 x 21	3000	Valge
	1202544008021	8 x 21	4400	Valge
	1202530008027	8 x 27	3000	Valge
	1202544008027	8 x 27	4400	Valge
	1202530008033	8 x 33	3000	Valge
	1202544008033	8 x 33	4400	Valge
	1202530008043	8 x 43	3000	Valge
	1202544008043	8 x 43	4400	Valge

/Tamm

	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
	3602500008021	8 x 21	Varieeruv	Lakk
	3602500008027	8 x 27	Varieeruv	Lakk
	3602500008033	8 x 33	Varieeruv	Lakk
	3602500008043	8 x 43	Varieeruv	Lakk

Ümarliist/Mänd

	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
	1001700008008	8 x 8	Varieeruv	Töötlemata
	1001700010010	10 x 10	Varieeruv	Töötlemata
	1001700012012	12 x 12	Varieeruv	Töötlemata
	1001700015015	15 x 15	Varieeruv	Töötlemata
	1001700021021	21 x 21	Varieeruv	Töötlemata
	1001700025025	25 x 25	Varieeruv	Töötlemata
	1001700027027	27 x 27	Varieeruv	Töötlemata
	1001700033033	33 x 33	Varieeruv	Töötlemata
	1001700043043	43 x 43	Varieeruv	Töötlemata

/Tamm

	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
*Siseruumides kasutamiseks	3501700025025	25 x 25	Varieeruv	Töötlemata
	3501700043043*	43 x 43	Varieeruv	Töötlemata

/ Sisustuspaneel





Peiteliist 8-15mm/Mänd

Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
1302444008015	8 x 15	4400	Valge 0500-N
1302444008021	8 x 21	4400	Valge 0500-N
1302444008027	8 x 27	4400	Valge 0500-N
1302444008033	8 x 33	4400	Valge 0500-N
1302444008043	8 x 43	4400	Valge 0500-N
1002400008015	8 x 15	Varieeruv	Töötlemata
1002400008021	8 x 21	Varieeruv	Töötlemata
1002400008027	8 x 27	Varieeruv	Töötlemata
1002400008033	8 x 33	Varieeruv	Töötlemata
1002400008043	8 x 43	Varieeruv	Töötlemata
1002400015027	15 x 27	Varieeruv	Töötlemata
1202430008015	8 x 15	3000	Valge
1202444008015	8 x 15	4400	Valge
1202430008021	8 x 21	3000	Valge
1202444008021	8 x 21	4400	Valge
1202430008027	8 x 27	3000	Valge
1202444008027	8 x 27	4400	Valge
1202430008033	8 x 33	3000	Valge
1202444008033	8 x 33	4400	Valge
1202430008043	8 x 43	3000	Valge
1202444008043	8 x 43	4400	Valge
1202424015021	15 x 21*	2400	Valge
1202444015021	15 x 21*	4400	Valge
1202444015027	15 x 27*	4400	Valge
1202444015033	15 x 33	4400	Valge

*Ülaserv kaldu

/Tamm

Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
3602400008015	8 x 15	Varieeruv	Lakk
3602400008021	8 x 21	Varieeruv	Lakk
3602400008027	8 x 27	Varieeruv	Lakk
3602400008033	8 x 33	Varieeruv	Lakk
3602400008043	8 x 43	Varieeruv	Lakk



Peiteliist 19-21mm/Mänd

Tootekood	P × L	Pikkus	Pinnatöötlus
1305824019027	19 × 27	2400	Valge 0500-N
1305824021043	21 × 43	2400	Valge 0500-N
1305824021069	21 × 69	2400	Valge 0500-N
1205824013026	13 × 26	2400	Valge
1205820919027	19 × 27	2090	Valge
1205822019027	19 × 27	2200	Valge
1205824019027	19 × 27	2400	Valge
1205836019027	19 × 27	3600	Valge
1205824021043	21 × 43	2400	Valge
1205836021043	21 × 43	3600	Valge
1205824021069	21 × 69	2400	Valge
1205836021069	21 × 69	3600	Valge
1205824021095	21 × 95	2400	Valge
1205836021095	21 × 95	3600	Valge
2106727020020	20 × 20	2700	Tamm spoon
2806727020020	20 × 20	2700	Pähklitooni spoon
2106727020030	20 × 30	2700	Tamm spoon
2806727020030	20 × 30	2700	Pähklitooni spoon
2106727020040	20 × 40	2700	Tamm spoon
2806727020040	20 × 40	2700	Pähklitooni spoon

Spoonitud katteliistud, vaata pilte lk 37-38

Katteliist 21mm/Mänd

Tootekood	P × L	Pikkus	Pinnatöötlus
1206724021069	21 × 69	2400	Valge
1206724021095	21 × 95	2400	Valge
1206736021095	21 × 95	3600	Valge
Kaks ümarat serva			





Lae- või sisenurgaliist sile/Mänd

Tootekood	P × L	Kattepind	Pikkus	Pinnatöötlus
1301344015056	15 × 56	40	4400	Valge 0500-N
1001300012021	12 × 21	15	Varieeruv	Töötlemata
1001300012027	12 × 27	19	Varieeruv	Töötlemata
1001300015033	15 × 33	24	Varieeruv	Töötlemata
1001300015043	15 × 43	30	Varieeruv	Töötlemata
1001300015056	15 × 56	40	Varieeruv	Töötlemata
1001300020069	20 × 69	49	Varieeruv	Töötlemata
1001300020095	20 × 95	67	Varieeruv	Töötlemata
1201344015033	15 × 33	24	4400	Valge
1201336015043	15 × 43	30	3600	Valge
1201344015043	15 × 43	30	4400	Valge
1201336015056	15 × 56	40	3600	Valge
1201344015056	15 × 56	40	4400	Valge
1201344020069	20 × 69	49	4400	Valge



Lae- või sisenurgaliist sile 135°/Mänd

Tootekood	P × L	Kattelaius	Pikkus	Pinnatöötlus
1307444015056	15 × 56	28	4400	Valge 0500-N
1207436015043	15 × 43	23	3600	Valge
1207444015043	15 × 43	23	4400	Valge
1207444015056	15 × 56	28	4400	Valge



Laeliist 135°/Mänd

Tootekood	P × L	Pikkus	Pinnatöötlus
1207544012033	12 × 33	4400	Valge

Viltune alaosa (sarnaselt nagu katteliist)



Laeliist varjutamisega/Mänd

Tootekood	P × L	Kattepind	Pikkus	Pinnatöötlus
1307644021033	21 × 33	36	4400	Valge 0500-N
1307744021043	21 × 43	36	4400	Valge 0500-N
1007600021033	21 × 33	36	Varieeruv	Töötlemata
1207630021033	21 × 33	36	3000	Valge
1207636021033	21 × 33	36	3600	Valge
1207644021033	21 × 33	36	4400	Valge
1207730021043	21 × 43	36	3000	Valge
1207736021043	21 × 43	36	3600	Valge
1207744021043	21 × 43	36	4400	Valge
1007700021043	21 × 43	36	Varieeruv	Töötlemata



Laelist varjutamisega, dekoratiivne/Mänd

Tootekood	Mudel	P × L	Pikkus	Pinnatöötlus
12076360916	916	19 × 53	3600	Valge




Laeliist dekoratiivne/Mänd

Tootekood	Mudel	P × L	Kattepind	Pikkus	Pinnatöötlus
10036000903	903	15 × 43	30	Varieeruv	Töötlemata
12036440903	903	15 × 43	30	4400	Valge
10036000904	904	15 × 56	40	Varieeruv	Töötlemata
12036300904	904	15 × 56	40	3000	Valge
12036440904	904	15 × 56	40	4400	Valge
10036000905	905	15 × 69	49	Varieeruv	Töötlemata
12036440905	905	15 × 69	49	4400	Valge
20036000905	905	15 × 69	49	Varieeruv	Töötlemata, okslik



Laeliist dekoratiivne/Mänd

Tootekood	Mudel.	P × L	Kattepind	Pikkus	Pinnatöötlus
10036000906	906	15 × 43	43	Varieeruv	Töötlemata



Tootekood	Mudel.	P × L	Kattepind	Pikkus	Pinnatöötlus
10036000909	909	21 × 69	49	Varieeruv	Töötlemata



Tootekood	Mudel.	P × L	Kattepind	Pikkus	Pinnatöötlus
10036000912	912	15 × 56	40	Varieeruv	Töötlemata
10036000913	913	15 × 69	49	Varieeruv	Töötlemata
10036000914	914	21 × 95	60	Varieeruv	Töötlemata
10036000915	915	15 × 69	49	Varieeruv	Töötlemata
12036440915	915	15 × 69	49	4400	Valge



Laeliist astmeline/Mänd

Tootekood	.	P × L	Kattepind	Pikkus	Pinnatöötlus
1006000015043		15 × 43	43	Varieeruv	Töötlemata



Laeliist pildi riputamiseks/Mänd

Tootekood	P × L	Pikkus	Pinnatöötlus
1205936015043	15 × 43	3600	Valge



602



603

Porteliist/Mänd

Tootekood	Mudel	P x L		Pikkus	Pinnatöötlus
10038000602	602	4 mm valtsiga	12 × 32	Varieeruv	Töötlemata
10038000603	603	13 mm valtsiga	21 × 36	Varieeruv	Töötlemata
12038360603	603	13 mm valtsiga	21 × 36	3600	Valge



605



606/607 FALS

10038000605	605	13 mm valtsiga	27 × 55	Varieeruv	Töötlemata
10038000606	606	Valtsita	15 × 43	Varieeruv	Töötlemata
10038000607	607	8,5 mm valtsiga	15 × 43	Varieeruv	Töötlemata



608



610

10038000608	608	13 mm valtsiga	21 × 43	Varieeruv	Töötlemata
10038000610	610	15 mm valtsiga	27 × 43	Varieeruv	Töötlemata



14 x 19



12-15 x 21/27

Klaasiliist valtsita/Mänd

Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
1006200014019	14 x 19	Varieeruv	Töötlemata
1006200012021	12-15 x 21	Varieeruv	Töötlemata



Ribaliist 4mm/Mänd

Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
1006500004021	4 x 21	Varieeruv	Töötlemata



Karniisiliist/Mänd

Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
1006300033067	33 x 67	Varieeruv	Töötlemata

Liistude kasutus- ja hooldusjuhend

Värvitud toode

KASUTAMINE JA HOOLDUS

Siseruumides normaalses sisekliimas kasutamisel on toodetel väga pikk eluiga. Tooteid puhastatakse niiske lapiga ja, värvitud pindadele sobiva pesuvahendiga. Liigset veekogust on oluline vältida.

TAASKASUTAMINE

Tooteid saab taaskasutada, kui need on hoolsalt demonteeritud.

KÕRVALDAMINE

Kui toode on oma eluea lõpul, on soovitatav see põletada värvitud puidu jaoks heakskiidetud põletuskatlas.

ÜLEVÄRVIMINE

Liiste tuleks pesta värvipesuvahendiga ja lihvida matiks. Krundige siseruumides puitpindade värvimiseks mõeldud krundiga. Viimistlege kaks korda värvimiseks ettenähtud puitvärviga.



/ Sisustuspaneel

Nelikantliist/Mänd


	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
	1000900008021	8 x 21	Varieeruv	Töötlemata
	1000900008027	8 x 27	Varieeruv	Töötlemata
	1000900008033	8 x 33	Varieeruv	Töötlemata
	1000900008043	8 x 43	Varieeruv	Töötlemata
	1000900008069	8 x 69	Varieeruv	Töötlemata
	1000900008095	8 x 95	Varieeruv	Töötlemata
	1000900008118	8 x 118	Varieeruv	Töötlemata
	1000900012012	12 x 12	Varieeruv	Töötlemata
	1000900012021	12 x 21	Varieeruv	Töötlemata
	1000900015015	15 x 15	Varieeruv	Töötlemata
	1000900015021	15 x 21	Varieeruv	Töötlemata
	1000900015027	15 x 27	Varieeruv	Töötlemata
	1000900015033	15 x 33	Varieeruv	Töötlemata
	1000900015043	15 x 43	Varieeruv	Töötlemata
	1000900015056	15 x 56	Varieeruv	Töötlemata
	1000900015069	15 x 69	Varieeruv	Töötlemata
	1000900015095	15 x 95	Varieeruv	Töötlemata
	1000900015118	15 x 118	Varieeruv	Töötlemata
	1000900015143	15 x 143	Varieeruv	Töötlemata
	1000900021021	21 x 21	Varieeruv	Töötlemata
	1000900021027	21 x 27	Varieeruv	Töötlemata
	1000900021033	21 x 33	Varieeruv	Töötlemata
	1000900021043	21 x 43	Varieeruv	Töötlemata
	1000900021056	21 x 56	Varieeruv	Töötlemata
	1000900021069	21 x 69	Varieeruv	Töötlemata
	1000900021095	21 x 95	Varieeruv	Töötlemata
	1000900021118	21 x 118	Varieeruv	Töötlemata
	1000900021143	21 x 143	Varieeruv	Töötlemata
	1000900021167	21 x 167	Varieeruv	Töötlemata
	1000900021185	21 x 185	Varieeruv	Töötlemata
	1000900027027	27 x 27	Varieeruv	Töötlemata
	1000900027043	27 x 43	Varieeruv	Töötlemata
	1000900027069	27 x 69	Varieeruv	Töötlemata
	1000900027095	27 x 95	Varieeruv	Töötlemata
	1000900027118	27 x 118	Varieeruv	Töötlemata
	1000900033033	33 x 33	Varieeruv	Töötlemata
	1000900033043	33 x 43	Varieeruv	Töötlemata
	1000900033069	33 x 69	Varieeruv	Töötlemata
	1000900033095	33 x 95	Varieeruv	Töötlemata
	1000900033118	33 x 118	Varieeruv	Töötlemata

Jätkub järgmisel leheküljel →

Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
2000900021143	21 x 143	Varieeruv	Töötlemata, okslik
2000900043043	43 x 43	Varieeruv	Töötlemata, okslik
2000900043069	43 x 69	Varieeruv	Töötlemata, okslik
2000900043095	43 x 95	Varieeruv	Töötlemata, okslik
2000900069069	69 x 69	Varieeruv	Töötlemata, okslik

Toode võib olla liimpuidust

... jätkub eelmisest tabelist



1200944015027	15 x 27	4400	Valge, oksavaba
1200944015069	15 x 69	4400	Valge, oksavaba
1200944021045	21 x 45	4400	Valge, oksavaba
1200944021069	21 x 69	4400	Valge, oksavaba
1200944021095	21 x 95	4400	Valge, oksavaba
1200944021118	21 x 118	4400	Valge, oksavaba
1200944021143	21 x 143	4400	Valge, oksavaba

/Tamm

Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
3500900008043	8 x 43	Varieeruv	Töötlemata
3500900008069	8 x 69	Varieeruv	Töötlemata
3500900008095	8 x 95	Varieeruv	Töötlemata
3500900008118	8 x 118	Varieeruv	Töötlemata
3500900008143	8 x 143	Varieeruv	Töötlemata
3500900015043	15 x 43	Varieeruv	Töötlemata
3500900015069	15 x 69	Varieeruv	Töötlemata
3500900015095	15 x 95	Varieeruv	Töötlemata
3500900015118	15 x 118	Varieeruv	Töötlemata
3500900015143	15 x 143	Varieeruv	Töötlemata
3500900021021	21 x 21	Varieeruv	Töötlemata
3500900021043	21 x 43	Varieeruv	Töötlemata
3500900021069	21 x 69	Varieeruv	Töötlemata
3500900021095	21 x 95	Varieeruv	Töötlemata
3500900021118	21 x 118	Varieeruv	Töötlemata
3500900021143	21 x 143	Varieeruv	Töötlemata

Saunalava laud/Haab, Kuusk

	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
	4805219021065	21 x 65	1900	Töötlemata/Haab
	4805230021065	21 x 65	3000	Töötlemata/Haab
	4805200021065	21 x 65	Varieeruv	Töötlemata/Haab
	4805230028090	28 x 90	3000	Töötlemata/Haab
	3405224022065	21 x 65	2400	Töötlemata/Kuusk
	3405230022065	21 x 65	3000	Töötlemata/Kuusk

Käsipuu/Mänd

	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
	1008600027120	27 x 120	Varieeruv	Töötlemata

U-Liist/Mänd

	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
	1208224015031	15 x 31	2400	Valge
	1208236015031	15 x 31	3600	Valge
	Sobib 16 mm MDF-aknasüvendile, soone laius 16 mm			

	1008200015033	15 x 33	Varieeruv	Töötlemata
	1208244015033	15 x 33	4400	Valge
	Sobib 18 mm liimkilbile, soone laius 18 mm			

... jätkub eelmisest tabelist

	1206836018023	18 × 23	3600	Valge
	Sobib 18 mm valtsiga aknapösele, soone laius 10 mm			

Ruumieraldusliist/Mänd

	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
	1006600027065	27 × 65	Varieeruv	Töötlemata
	Neli kergelt profileeritud nurka			

Ribaliist 20mm/Mänd

	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
	2106727020020	20 × 20	2700	Tamm, spoon
	2806727020020	20 × 20	2700	Pähkel, spoon
	2106727020030	20 × 30	2700	Tamm, spoon
	2806727020030	20 × 30	2700	Pähkel, spoon
	2106727020040	20 × 40	2700	Tamm, spoon
	2806727020040	20 × 40	2700	Pähkel, spoon





Aknapale valtsiga 9,6 mm

/Oksavaba mänd

Tootekood	P x L	Sügavus	Pikkus	Pinnatöötlus
1202044018045	18 x 45	15	4400	Valge, oksavaba
1202044018070	18 x 70	35	4400	Valge, oksavaba
1202044018095	18 x 95	35	2400	Valge, oksavaba
1202044018095	18 x 95	35	4400	Valge, oksavaba
1202044018120	18 x 120	35	2400	Valge, oksavaba
1202044018120	18 x 120	35	4400	Valge, oksavaba
1202044018145	18 x 145	35	2400	Valge, oksavaba
1202044018145	18 x 145	35	4400	Valge, oksavaba
1202044018170	18 x 170	35	2400	Valge, oksavaba
1202044018170	18 x 170	35	4400	Valge, oksavaba
1202044018195	18 x 195	35	2400	Valge, oksavaba
1202044018195	18 x 195	35	4400	Valge, oksavaba
1202044018220	18 x 220	60	2400	Valge, oksavaba
1202044018220	18 x 220	60	4400	Valge, oksavaba
1202044018250	18 x 250	60	2400	Valge, oksavaba
1202044018250	18 x 250	60	4400	Valge, oksavaba
1202044018300	18 x 300	60	2400	Valge, oksavaba
1202044018300	18 x 300	60	4400	Valge, oksavaba
1202044018350	18 x 350	60	2400	Valge, oksavaba
1202044018400	18 x 400	60	2400	Valge, oksavaba



Aknapale valtsiga 9,6 mm/MDF

Tootekood	P x L	Sügavus	Pikkus	Pinnatöötlus
5402024418045	18 x 45	15	2440	Valge
5402042018045	18 x 45	15	4200	Valge
5402024418070	18 x 70	35	2440	Valge
5402042018070	18 x 70	35	4200	Valge
5402024418095	18 x 95	35	2440	Valge
5402042018095	18 x 95	35	4200	Valge
5402024418120	18 x 120	35	2440	Valge
5402042018120	18 x 120	35	4200	Valge
5402024418145	18 x 145	35	2440	Valge
5402042018145	18 x 145	35	4200	Valge
5402024418170	18 x 170	35	2440	Valge
5402042018170	18 x 170	35	4200	Valge
5402024418195	18 x 195	35	2440	Valge
5402042018195	18 x 195	35	4200	Valge
5402024418250	18 x 250	60	2440	Valge
5402042018250	18 x 250	60	4200	Valge
5402024418300	18 x 300	60	2440	Valge
5402024418350	18 x 350	60	2440	Valge
1302042018095	18 x 95	35	4200	Valge 0500-N
1302042018120	18 x 120	35	4200	Valge 0500-N
1302042018145	18 x 145	35	4200	Valge 0500-N
1302042018170	18 x 170	35	4200	Valge 0500-N
1302042018195	18 x 195	60	4200	Valge 0500-N
1302042018250	18 x 250	60	4200	Valge 0500-N

Aknapale MDF/Freesitud soon tagaküljel (10 mm)

	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
	5402024416075	16 x 75	2440	Valge
	5402042016075	16 x 75	4200	Valge
	5407024416100	16 x 100	2440	Valge
	5407042016100	16 x 100	4200	Valge
	5402024416125	16 x 125	2440	Valge
	5402042016125	16 x 125	4200	Valge
	5402024416150	16 x 150	2440	Valge
	5402042016150	16 x 150	4200	Valge
	5402024416175	16 x 175	2440	Valge
	5402042016175	16 x 175	4200	Valge
	5402024416200	16 x 200	2440	Valge
	5402042016200	16 x 200	4200	Valge
	5402024416250	16 x 250	2440	Valge
	5402042016250	16 x 250	4200	Valge
	1302024416075	16 x 75	2440	Valge O500-N
	1302042016075	16 x 75	4200	Valge O500-N
	1302024416100	16 x 100	2440	Valge O500-N
	1302042016100	16 x 100	4200	Valge O500-N
	1302024416125	16 x 125	2440	Valge O500-N
	1302042016125	16 x 125	4200	Valge O500-N
	1302024416150	16 x 150	2440	Valge O500-N
	1302042016150	16 x 150	4200	Valge O500-N
	1302024416175	16 x 175	2440	Valge O500-N
	1302042016175	16 x 175	4200	Valge O500-N
	1302024416200	16 x 200	2440	Valge O500-N
	1302042016200	16 x 200	4200	Valge O500-N
	1302024416250	16 x 250	2440	Valge O500-N
	1302042016250	16 x 250	4200	Valge O500-N

Kahe ümara servaga

Uksepiida laiendi MDF

	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
	5407024416080	16 x 80	2440	Valge
	5407042016080	16 x 80	4200	Valge
	5407024416095	16 x 95	2440	Valge
	5407042016095	16 x 95	4200	Valge
	5407024416105	16 x 105	2440	Valge
	5407042016105	16 x 105	4200	Valge
	5407024416120	16 x 120	2440	Valge
	5407042016120	16 x 120	4200	Valge
	5407024416130	16 x 130	2440	Valge
	5407042016130	16 x 130	4200	Valge

... tabel jätkub eelmiselt lehelt

5407024416145	16 × 145	2440	Valge
5407042016145	16 × 145	4200	Valge
5407024416155	16 × 155	2440	Valge
5407042016155	16 × 155	4200	Valge
5407024416170	16 × 170	2440	Valge
5407042016170	16 × 170	4200	Valge
5407024416200	16 × 200	2440	Valge
1307024416080	16 × 80	2440	Valge 0500-N
1307024416095	16 × 95	2440	Valge 0500-N
1307024416105	16 × 105	2440	Valge 0500-N
1307024416120	16 × 120	2440	Valge 0500-N
1307024416130	16 × 130	2440	Valge 0500-N
1307024416145	16 × 145	2440	Valge 0500-N
1307024416155	16 × 155	2440	Valge 0500-N
1307024416170	16 × 170	2440	Valge 0500-N
1307024416200	16 × 200	2440	Valge 0500-N

Nelja ümara servaga

Uksepiida laiendi/Oksavaba mänd

Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
1207024016080	16 × 80	2400	Valge, oksavaba
1207024016095	16 × 95	2400	Valge, oksavaba
1207024016105	16 × 105	2400	Valge, oksavaba
1207024016120	16 × 120	2400	Valge, oksavaba
1207024016130	16 × 130	2400	Valge, oksavaba
1207024016145	16 × 145	2400	Valge, oksavaba
1207024016155	16 × 155	2400	Valge, oksavaba
1207024016170	16 × 170	2400	Valge, oksavaba
1207024016200	16 × 200	2400	Valge, oksavaba
1207044016080	16 × 80	4400	Valge, oksavaba
1207044016095	16 × 95	4400	Valge, oksavaba
1207044016105	16 × 105	4400	Valge, oksavaba
1207044016120	16 × 120	4400	Valge, oksavaba
1207044016130	16 × 130	4400	Valge, oksavaba
1207044016145	16 × 145	4400	Valge, oksavaba
1207044016155	16 × 155	4400	Valge, oksavaba
1207044016170	16 × 170	4400	Valge, oksavaba

Paigaldustarvikud MDF-aknapaledele (freesitud)

Tootekood			
7009800310010	Tihvt	Metall	Tükikaupa
7109900399200	Metallklamber	Metall	400 tk / pakis

Stiilsed ja praktilised dekoratiivklotsid

Dekoratiivklotsid on valmistatud kvaliteetsest männipuidust ja saadaval kahes variandis: töötlemata ning valgeks värvituna. Klotsid on pakendatud kahekaupa. Paigaldamine on lihtne - neid saab kinnitada liimi, naelte või kruvide abil. Sobiva liimi valimisel lähtuge aluspinna omadustest. Dekoratiivklotsid lisavad stiilseid detaile liistude ja uksepiitade lõppudes ning ühenduskohtades. Lisaks visuaalsele efektile muudavad need paigalduse lihtsamaks, kuna väldivad nurgalõigete vajadust.

Pörandaklots dekoratiivne/Mänd

	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
	1003900325075	25 x 75	115	Töötlemata
	1003900325100	25 x 100	145	Töötlemata
	1203900325075	25 x 75	115	Valge
	1203900325100	25 x 100	145	Valge

Pörandaklots sile

	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
	1004000320076	20 x 76	300	Töötlemata
	1004000320102	20 x 102	300	Töötlemata
	1004000325125	25 x 125	350	Töötlemata

Pörandaliistu klots ei ole ühtlase paksusega - üks serv on ligikaudu 5 mm võrra kitsam

Lae sisenurgaklots dekoratiivne /Mänd

	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
	1004200342042	42 x 42	100	Töötlemata
	1004200355055	55 x 55	100	Töötlemata
	1204200342042	42 x 42	100	Valge
	1204200355055	55 x 55	100	Valge

Põranda sisenurgaklots dekoratiivne /Mänd


	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
	1004200333033	33 x 33	125	Töötlemata
	1204200333033	33 x 33	125	Valge

Piirdeliistuklots dekoratiivne /Mänd

	Tootekood	P x L	Pikkus	Pinnatöötlus
	1004100325075	25 x 75	75	Töötlemata
	1004100325100	25 x 100	100	Töötlemata
	1204100325075	25 x 75	75	Valge Valge
	1204100325100	25 x 100	100	Valge

Kvaliteetsed sisevoodrilauad





Combiwoodi sisevoodrilaudu kasutatakse nii lae- kui seinakattematerjalina. Paneelid on saadaval viimistletuna ja töötlemata kujul.

Voodrilauad on kuivatatud ja varustatud otsatäpiga, mis muudab paigaldamise lihtsamaks. Valikus on fikseeritud ja varieeruva pikkusega lauad, lühikesed on mugavad käsitseda, pikemad tagavad vähem liitekohti.

Lao valikus on standardmõõtmetes valgeks värvitud sisevoodrilaudu erinevate profiilidega. Kõik lauad on valmistatud oksavabast, sõrmjätkatud toorainest ning kaetud 10% $\pm$ 2% niiskussisaldusega värviga. Valgeks värvitud lauad on hõõvel-datud pikendatud soonega, mis võimaldab varjatud naelmontaazi.

Sisevoodrilaudade kulu tabel

Sisevoodrilaudu müüakse jooksvates meetrites. Alltoodud tabelist leiate, kui palju jooksvat meetrit kulub ühe ruutmeetri kohta, sõltuvalt paneeli laiuselt:

Paneeli laius 65 mm: 17,85 jm/m²

Paneeli laius 69 mm: 16,66 jm/m²

Paneeli laius 95 mm: 11,36 jm/m²

Varjatud montaaž 95 mm laiusel: 12,26 jm/m²

Paneeli laius 120 mm: 9,09 jm/m²

Varjatud montaaž 120 mm laiusel: 9,66 jm/m²

Varjatud montaaž 215 mm laiusel: 5,08 jm/m²



Voodrilaudade paigaldus

Puit on elav materjal, mis muutub aasta jooksul õhuniiskuse kõikumistega. Seetõttu võivad voodrilauad kokku tõmbuda või koguni paisuda ja esineda kergelt kumerdumise ohtu. Muutused, mis tulenevad puidu loomulikest omadustest (nt suhteline õhuniiskus, päikesevalgus) on puidu loomulike muutuste tagajärg, ega ei ole reklamatsiooni põhjuseks.

Enne paigaldamist tuleks voodrilaudadel lasta paigaldusruumis aklimatiseeruda kaks kuni kolm nädalat. Kuival aastaajal (hilissügis ja talv) võib see protsess võtta kauem aega. Suuremate laiusmuutuste vältimiseks paigaldage paneelid umbes 10% niiskussisaldusega, mis vastab normaalsele sisekliimale. Kontrollige seda niiskussisaldust regulaarselt. Normaalne toatemperatuur on ligikaudu 20°C ja suhteline õhuniiskus 40-60%.

Paneelid peavad aklimatiseerumise ajal jääma originaalpakenditesse ning pakid tuleks ühtlaseks õhutuseks põrandale



/ Sisustuspaneel

laiali laotada. Enne paigaldust kontrollige igat voodrilauda hoolikalt. Nähtavate kahjustuste või tootmisvigadega tooted sorteerige välja ja esitage reklamatsioon ostukohta. Ebaõigest käsitsemisest, paigaldamisest, ladustamisest, pinna järeltööt-lusest või puidu loomulikest omadustest (nt naturaalne struk-tuur ja üldine välimus) tingitud kõrvalekaldeid reklamatsiooni-na ei käsitleta.

Avage korraga vaid üks tootepakend. Kinnitage paneelid aluspinna külge naelte, kruvide või paneeliklambritega. 12-15 mm paneelidele sobib Dyckert nael $2,2 \times 45$ mm. Ärge lööge naela haamriga lõpuni sisse, kasutage naelatorni. Kasutada võib ka naelapüstolit.

Ilma otsatapita paneelid jätkatakse roovitise kohalt. Otsa-tapiga paneelid paigaldage järjestikku, kandes paneelilaua otsa õhukese puiduliimi triibu. Jätkukohad peavad olema nihutatud vähemalt 600 mm.



Alati tuleb järgida kehtivaid ehitusnorme. Puitpaneele saab paigaldada erinevatele aluspindadele. Betooni või kipsi puhul on soovitatav kinnitada puidust roovitus, kuhu voodrilaud kinnitada.

Kogu voodrilaua töötlemine peab toimuma enne paigaldamist, et vältida töödeldud paneeli kokkuliimumist ja pragu-
nemist kuivamisel. Järelkuivav töödeldud paneel võib jätta
endast maha töötlemata vahed. Kui soovite paneeli ise vii-
mistleda, soovitame ebakindluse korral esmalt ühendust võtta
ehituspoe värviosakonnaga.

Reklamatsioon

Nähtavad kvaliteedipuudused, niiskussisalduse kõrvalekal-
ded või muu, mis võib tunduda veana, tuleb reklameerida



/ Sisustuspaneel

enne paigaldust. Seepärast kontrollige kaupa hoolikalt enne paigaldamist. Reklamatsioone, mis esitatakse alles pärast paigaldamist ja sisaldavad vigu, mis olid märgatavad või oleksid pidanud olema märgatavad enne paigaldust, ei arvestata. Paneeli paigaldaja on paigaldusega kvaliteedi heaks kiitnud ja vastutab lõpptulemuse eest. Puit on elav looduslik materjal ja sellel on loomulikud kõrvalekalded, mida ei klassifitseerita defektideks. Reklameeritud kaupa tuleb käsitleda sama hoolikalt kui esmaklassilist kaupa, kuni edasimüüja on reklamatsiooni läbi töötanud. Viimistletud paneelidel võivad okaskohad ja puidustruktuur aja möödudes esile tulla. See on puidu loomulik protsess ega anna õigust reklamatsioonile. Töötlemata või valgeks värvitud paneelid küpsevad/kollastuvad aja jooksul.

Saunavoodrilaud softline/Haab

	Tootekood	P × L	Pikkus	Pinnatöötlus
	4805124012065	12 × 65	2400	Töötlemata
	4805100012065	12 × 65	Varieeruv	Töötlemata
	4805124015090	15 × 90	2400	Töötlemata

*Ilma otsatapita

Saunavoodrilaud 4019/Kuusk

	Tootekood	P × L	Pikkus	Pinnatöötlus
	3404624012069	12 × 69	2400	Töötlemata
	3404624013095	12 × 95	2400	Töötlemata

*Ilma otsatapita

Saunalava laud/Haab, Kuusk

	Tootekood	P × L	Pikkus	Pinnatöötlus
	4805219021065	21 × 65	1900	Töölemata/Haab
	4805230021065	21 × 65	3000	Töölemata/Haab
	4805200021065	21 × 65	Varieeruv	Töölemata/Haab
	4805230028090	28 × 90	3000	Töölemata/Haab
	3405224022065	22 × 65	2400	Töötlemata/Kuusk
	3405230022065	22 × 65	3000	Töötlemata/Kuusk

*Ilma otsatapita

A photograph of a wooden sauna interior. The walls and ceiling are made of horizontal wooden planks. A corner wooden bench is visible, consisting of multiple tiers. A rectangular wooden light fixture with vertical slats is mounted on the wall, emitting a warm glow. A circular wooden object, possibly a bucket or a decorative element, is mounted on the wall above the light fixture. The text "/ Savnavoodrilaud" is written in a white, handwritten-style font in the lower right area of the image.

/ Savnavoodrilaud

Sisevoodrilaud STS 0 profiiliga/Mänd/2 mm vahega

	Tootekood	P × L	Pikkus	Pinnatöötlus
	1304742013120	13 × 120	4200	Valge O500-N, Oksavaba
	*Peitekinnitus			
	1205000013120	13 × 120	Varieeruv	Peensaetud, Valge
	1005000013120	13 × 120	Varieeruv	Peensaetud, Töötlemata

Sisevoodrilaud STS 2 profiiliga/Mänd/2 mm vahega

	Tootekood	P × L	Pikkus	Pinnatöötlus
	1404442013120SH	13 × 120	4200	Vanutatud
	1404442013120SG	13 × 120	4200	Kivihall
	1404442013120SB	13 × 120	4200	Hallikas-pruun
	1404442013120BS	13 × 120	4200	Vanutatud
	1404442013120ST	13 × 120	4200	Hajutatud kivihall
	1404442013120VM	13 × 120	4200	Valge 8 %

Sisevoodrilaud Nordic STS 3 profiiliga/ Oksavaba mänd/3 mm vahega

	Tootekood	P × L	Pikkus	Pinnatöötlus
	2410827015215	15 × 215	2670	Valge
	2510827015215	15 × 215	2670	Triivpuut
	2610827015215	15 × 215	2670	Süsimust
	2710827015215	15 × 215	2670	Kivihall

Sisevoodrilaud STV profiiliga/Mänd

	Tootekood	P × L	Pikkus	Pinnatöötlus
	1204642013120	13 × 120	4200	Valge, oksavaba
	*Peitekinnitus			
	1004600013120	13 × 120	Varieeruv	Töölemata
	1604600013120	13 × 120	Varieeruv	Valge lasuur
	1404642013120SH	13 × 120	4200	Vanutatud
	1404642013120VM	13 × 120	4200	Valge 8 %

Sisevoodrilaud STK profiiliga/Mänd

	Tootekood	P × L	Pikkus	Pinnatöötlus
	1004900012095	12 × 95	Varieeruv	Töötlemta
	1204942013095	13 × 95*	4200	Valge, oksavaba
	*Peitekinnitus			

Sisevoodrilaud STS O profiiliga/Mänd

	Tootekood	P × L	Pikkus	Pinnatöötlus
	1604742013120VL	13 × 120	4200	Valge lasuur
	1404742013120SG	13 × 120	4200	Kivihall
	1404742013120SB	13 × 120	4200	Hallikas-pruun
	1404742013120VM	13 × 120	4200	Valge 8 %





Liimpuitplaadid

põnevateks projektideks


Combiwoodi liimpuitplaadid on valmistatud hoolikalt valitud puitlamellidest. Iga plaat on eraldi pakendatud kaitsvasse kilesse. Puitplaadid sobivad ideaalselt kõikvõimalikeks puutöödeks: olgu selleks pingid, riulid, sahtlid, mööbel või mistahes muu projekt.

Tarnime puitplaadi töötlemata kujul, andes vabaduse luua täpselt oma stiilis viimistlus.

Ehita funktsionaalset mööblit, loo praktilisi hoiulahendusi, paigalda vastupidavaid riuliplaate või kasuta neid hoopis unikaalsete ruumijagajatena.




Liimpuitplaat/Mänd

	Tootekood	P × L	Pikkus	Pinnatöötlus
	3002915018200	18 × 200	1500	Töötlemata
	3002915018300	18 × 300	1500	Töötlemata
	3002915018400	18 × 400	1500	Töötlemata
	3002915018600	18 × 600	1500	Töötlemata
	3002924018200	18 × 200	2400	Töötlemata
	3002924018300	18 × 300	2400	Töötlemata
	3002924018400	18 × 400	2400	Töötlemata
	3002924018600	18 × 600	2400	Töötlemata
	3002924027300	27 × 300	2400	Töötlemata
	3002924027400	27 × 400	2400	Töötlemata
	3002924027600	27 × 600	2400	Töötlemata


*Teravad servad

/Kuusk

	Tootekood	P × L	Pikkus	Pinnatöötlus
	3402924018200	18 × 200	2400	Töötlemata
	3402924018300	18 × 300	2400	Töötlemata
	3402924018400	18 × 400	2400	Töötlemata
	3402924018600	18 × 600	2400	Töötlemata


*Ümarad servad

/Valge/Oksavaba

	Tootekood	P × L	Pikkus	Pinnatöötlus
	3102912018200	18 × 200	1200	Valge
	3102912018400	18 × 400	1200	Valge
	3102924018200	18 × 200	2400	Valge
	3102924018250	18 × 250	2400	Valge
	3102924018300	18 × 300	2400	Valge
	3102924018400	18 × 400	2400	Valge
	3102924018600	18 × 600	2400	Valge

*Faasitud servad

/Tamm

	Tootekood	P × L	Pikkus	Pinnatöötlus
	5902924018400	18 × 400	2400	Töötlemata
	5902924018600	18 × 600	2400	Töötlemata

*Teravad servad

Skrea



701/702/703



704/705/
Våxorp





706/707/
Våxtorp

Sobitub kokku pörandaliistuga
831/832/833



708/709/
Läckeby

Sobitub kokku pörandaliistuga
808/809



711

713



Sobitub kokku pörandaliistuga
834

714/715



716/717



Sobitub kokku pörandaliistuga
836/837



718



719/720

Sobitub kokku pörandaliistuga
819/820

723/724



725




726





Skrea



801/802/
803/830



804/805/
Våxtorp

831/832/833/
Våxtorp



808/809/
Läckeby



819/820



834



835



836/837



838/839



842/843/844





846



850



916

903/904/905/
Svanhals



906
Kronlist



909





911/912/
913/914



915



Astmeline

602



603



605





606/
607 **Valts**



608



610

Karniisiliist



A photograph of a forest floor. In the foreground, there is a dense carpet of green moss and small, low-lying plants. Several tree trunks are visible, with the most prominent ones on the left and right sides of the frame. The background is a soft-focus view of more trees and foliage, creating a sense of depth. The lighting is natural, suggesting a sunny day in a forest.

/ Põhjamine mänd

Sinu visioon meie teostus

Eritoodete valik on lai - alates pisikesest liistust, mis leidus teie ostetud vanas talumajas, kuni kontrastse piirdeliistuni, mis on ette nähtud uusehitisse.

Võtke meiega ühendust ja aitame teid kõigi eritoodete päringutega.

Meie värvimisliinidel on võimalik värvida tooteid nii RAL- kui ka NCS-värviskaala toonides.

NÄITEID ERITOODETEST:

1) Eriprofiiliga liistud vanemate hoonete restaureerimiseks

2) Mõõtude järgi valmistatud MDF-tooted standardvalges või muudes toonides

3) Liistud erinevatest puiduliikidest ja erineva välimusega

Lisaks pakume projektipõhist pakendamist vastavalt teie soovidele.

Tarneaeg tellimusest tarneni on umbes neli nädalat.



Märkmed

Märkmed

Märkmed

Combiwoodi tehased Eestis



PUIDU VARUMINE JA SAEVESKID

- 01** / COMBIFOREST - Puiduvarumisettevõtte
- 02** / COMBIMILL REOPALU - Saeveski, kuusk
- 03** / COMBIMILL SAKALA - Saeveski, mänd

KOMPONENDITEHASED

- 04** / VINCOM - Sõrmjätkatud/lamineeritud puitkomponendid
- 05** / PUIT-PROFIIL - Sõrmjätkatud/lamineeritud puitkomponendid



INTERJÖÖRITOODETE TEHASED

- 06** / VINDOR - Ukselengid, puitpaneelid, MDF-tooted
07 / ECOBIRCH - Kase- ja männipuidust liimpuitplaadid
08 / COMBIWOOD - Puitliistud
09 / LEIGOLA - Puitliistud, tammepuidust tooted

LADU

- 10** / COMBISTOCK - Keskusladu



sales@combistock.ee